

АНАЛИЗНО СВИДЕТЕЛСТВО

ПРОДУКТ: Хидравлично масло "Лубрика МХ-Л 32"				
№ 10023		ФТС №: 047- 2009		
Дата: 09.10.2023г.		Партида №: 230701- 070		
Клиент:		Вместимост: Р 404		
№	Показатели	Норми	Резултати	Методи на изпитване
1.	Плътност при 15 °С, g/ml	Определя се, не се нормира	0,8479	БДС EN ISO 3675
2.	Плътност при 20 °С, g/ml	Определя се, не се нормира	0,8449	БДС EN ISO 3675
3.	Кинематичен вискозитет при 40 °С, mm ² /s	28,8 – 35,2	29,3763	БДС EN ISO 3104
4.	Вискозитетен индекс	Записва се	112	БДС ISO 2909
5.	Пламна температура в отворен тигел, °С, минимум	160	230	БДС EN ISO 2592
6.	Температура на течливост, °С, максимум	Минус 15	Под минус 15	БДС ISO 3016
7.	Вода, об. %, не повече от	0,05	Отсъствие	БДС ISO 3733
8.	Пламна температура в затворен тигел, °С, минимум	148	218	БДС EN ISO 2719
9.	Антикорозионни характеристики в присъствие на дестилирана вода	Отсъствие на корозия	Отсъствие на корозия	БДС ISO 7120
10.	Корозия върху медна пластинка, максимум, клас	2	1b	БДС EN ISO 2160
11.	Въздухоотделителна способност, min/°С, максимум	5/50	4/50	БДС ISO 9120
12.	Пенообразуване - склонност към пенообразуване, cm ³ , не повече от - стабилност на пяната, cm ³ , не повече от	150-80-150 0-0-0	10-20-10 0-0-0	БДС ISO 6247
13.	Водоотделителна способност, cm ³ /min	40-37-3/30	40-40-0/5'	БДС ISO 6614

Заключение: Маслото отговаря на ФТС № 047-2009.

Гаранционен срок на продукта – 5 години от датата на производство.

Н-к ХТЛ:



АНАЛИЗНО СВИДЕТЕЛСТВО

ПРОДУКТ: Смазочно масло "Лубрика AN 15 "				
№ 10025	Показатели	Норми	Резултати	Методи на изпитване
Дата: 04.10.2023г.		ФТС №: 013 -2009		Партида №: 230630 - 063
Клиент:		Вместимост: P-607		
№	Показатели	Норми	Резултати	Методи на изпитване
1.	Плътност при 15 °С, g/ml	Определя се, не се нормира	0,8478	БДС EN ISO 3675
2.	Плътност при 20 °С, g/ml	Определя се, не се нормира	0,8450	БДС EN ISO 3675
3.	Кинематичен вискозитет при 40 °С, mm ² /s	13,5 – 16,5	16,3726	БДС EN ISO 3104
4.	Пламна температура в отворен тигел, °С, не по-ниска от	150	190	БДС EN ISO 2592
5.	Температура на течливост, °С, не по-висока от	Минус 10	Минус 10	БДС ISO 3016
6.	Киселинно число, mg KOH/g, не повече от	0,10	0,01	БДС 1752
7.	Пепел, %, не повече от	0,010	0,005	БДС EN ISO 6245
8.	Вода, об. %, не повече от	0,10	Отсъствие	БДС ISO 3733
9.	Механични примеси, %, не повече от	0,05	Отсъствие	БДС 17411
10.	Водоразтворими киселини и основи	Отсъствие	Отсъствие	БДС 5252

Забележка : Маслото отговаря на ФТС № 013 -2009.

Гаранционен срок на продукта – 5 години от датата на производство.

Н-к ХТЛ:



АНАЛИЗНО СВИДЕТЕЛСТВО

ПРОДУКТ: Смазочно масло "Лубрика AN 220"				
№ 10024	ФТС №:	013 – 2009		
Дата: 04.10.2023г.	Партида №:	230703 – 065		
Клиент:	Вместимост:	Рс 8		
№	Показатели	Норми	Резултати	Методи на изпитване
1.	Плътност при 15 С, g/ml	Определя се, не се нормира	0,8954	БДС EN ISO 3675
2.	Плътност при 20 °С, g/ml	Определя се, не се нормира	0,8922	БДС EN ISO 3675
3.	Кинематичен вискозитет при 40 °С, mm ² /s	198 – 242	208,7299	БДС EN ISO 3104
4.	Пламна температура в отворен тигел, °С, не по-ниска от	210	254	БДС EN ISO 2592
5.	Температура на течливост, °С, не по-висока от	0	Под 0	БДС ISO 3016
6.	Киселинно число, mg КОН/g, не повече от	0,30	Отсъствие	БДС 1752
7.	Коксов остатък, %, не повече от	0,75	0,53	БДС ISO 6615
8.	Пепел, %, не повече от	0,020	0,014	БДС EN ISO 6245
9.	Вода, об. %, не повече от	0,10	Отсъствие	БДС ISO 3733
10.	Механични примеси, %, не повече от	0,05	Отсъствие	БДС 17411
11.	Водоразтворими киселини и основи	Отсъствие	Отсъствие	БДС 5252

Заключение: Маслото отговаря на ФТС № 013 - 2009.

Н-к ХТЛ:



ЛУБРИКА ТРЕЙДИНГ ООД

получател

Адрес за кореспонденция РУСЕ

бул. БЪЛГАРИЯ

125 А

№ БУЛСТАТ/ЕГН:

1 1 7 5 4 6 6 9 5

АКЦИЗЕН ДАНЪЧЕН ДОКУМЕНТ № 0 0 0 0 0 0 0 0 7 8 5 6 7 0 2

Влажителят / Наемателят:

ЕИК

УНИКАЛЕН КОНТРОЛЕН № 0 0 0 0 0 0 0 0 7 8 5 6 7 0 2

Място и дата на издаване: Русе; Русе; бул. "България", 125а; 7004;

Приложения №14а към АЛД: брой, № и дата

Превозвач: ЛУБРИКА ООД

ЕИК: 117015709

Рег. номер: МСАР

№ и дата на документа, удостоверяващ задължимостта на акцията.

№ и дата на удостоверение за освободен от акциз краен потребител:

№ на анализен сертификат/протокол за съответната партида.

063063063063065

ЛУБРИКА ООД

издател

Адрес за кореспонденция РУСЕ

бул. България

ЕИК

ИНДС/ИНРТ

ИН

1 1 7 0 1 5 7 0 9
B G N C A 0 0 2 9 9 0 0 1
B G N C A 0 0 2 9 9 0 0 0



0000000007856702

Акцизно известие дебитно кредитно


Към акцизен данъчен док. № /

Основание за изменението:

№	Търг. наименование/ Код на АП	Търговска марка	АРК № на е-АД или № на друг документ / УИИКТ	Действ. к-во	№ на транспортна закия	Код по КИ/ Допълн. код	Предназначение	Горна топло-творна способ.	Вмест. на постр. опак.	Бр. постр. опаковки	Мерна единица	Коэф. за преизчисл. към дан. основа	Основа за облаг. с акциз			Осв./ Превл. платен	Размер на акцията						
													LTR, HLТ	PSE; KGM TNE	CO2 (t)			GJ	LTR, HLТ	PSE; KGM TNE	CO2 (t)	GJ	
1	E00172 E006	АН 15 друтък скалочи и друтък масла	BONSA00299001001002	3551.6000	34321	27101999 28	400	-12-	-14-	0	KGM	-16-	-17-	-19-	-20-	-21-	-22-	-23-	-25-	-26-	0.00	10	0.00
2	E00172 E006	АН 15 друтък скалочи и друтък масла	BONSA00299001001002	3550.4000	34322	27101999 28	400	-12-	-14-	0	KGM	-16-	-17-	-19-	-20-	-21-	-22-	-23-	-25-	-26-	0.00	10	0.00
3	E00172 E006	АН 15 друтък скалочи и друтък масла	BONSA00299001001002	3547.5000	34323	27101999 28	400	-12-	-14-	0	KGM	-16-	-17-	-19-	-20-	-21-	-22-	-23-	-25-	-26-	0.00	10	0.00
4	E00172 E006	АН 15 друтък скалочи и друтък масла	BONSA00299001001002	3551.3000	34324	27101999 28	400	-12-	-14-	0	KGM	-16-	-17-	-19-	-20-	-21-	-22-	-23-	-25-	-26-	0.00	10	0.00
5	E00172 E006	АН 15 друтък скалочи и друтък масла	BONSA00299001001002	887.7000	34325	27101999 28	400	-12-	-14-	0	KGM	-16-	-17-	-19-	-20-	-21-	-22-	-23-	-25-	-26-	0.00	10	0.00
6	E00172 E006	АН 220 друтък скалочи и друтък масла	BONSA00299001001002	187.7000	34319	27101999 67	400	-12-	-14-	0	KGM	-16-	-17-	-19-	-20-	-21-	-22-	-23-	-25-	-26-	0.00	10	0.00

Словом: 0 лв.

Общ размер на акция:



Стоката получена на: 04-07-2023

Получател: СЛАВКО СЛАВОВ

(име и фамилия)

ЕГН/ЛНЧ

Пълномощно №:



Точен адрес на мястото на доставка и разтоварване:

ВС; Русе; Русе; бул. България; 125 А; 7009.....

Идентификационен номер на обекта(бензиностанция, резервоар):

Съставител: ПЕТЪР ГРИГОРОВ

ЕГН:

О Р И Г И Н А Л

ЛУБРИКА ТРЕЙДИНГ ООД получател
 Адрес за кореспонденция РУСЕ
 бул. БЪЛГАРИЯ 125 А
 № БУЛСТАТ/ЕГН: 1 1 7 5 4 6 6 9 5
АКЦИЗЕН ДАНЪЧЕН ДОКУМЕНТ № 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 2 8 9

ЛУБРИКА ООД издател
 Адрес за кореспонденция РУСЕ
 бул. България
 ЕИК: 117015709
 НДС/ЛНТ: 1 1 7 0 1 5 7 0 9
 III: B G N C A 0 0 2 9 9 0 0 1
 III: B G N C A 0 0 2 9 9 0 0 0

Вложител / Наемател: ЕИК



УНИКАЛЕН КОНТРОЛЕН № 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 8 5 6 7 1 5
 Место и дата на издаване: Русе, Русе, Русе, бул. "България": 125а, 7604, 04.07.2023 г.

Приложения №1-4а към АДД: брой, № и дата
 Преносвач: ЛУБРИКА ООД ЕИК: 117015709
 Рег. номер: МСАР
 Акцизно извещие дебитно кредитно
 Към акцизен данъчен док. № /
 Основание за изменението: /

№ и дата на документа, удостоверяващ нелегитимността на акциза:
 № и дата на удостоверение за освободен от акциз краен потребител:
 № на анализен сертификат/протокол за съответната партида: 070

Търс. назм./ Код на АП	Търговска марка	АРК № на е-АД или № на друг документ / УИКТ	Действ. к-во	№ на тран-закция	Код по КН/ Допълн. код	Пред-назва-чение	Горна топло-творна способ.	Вмест. на попр. опақ.	Бр. попр. опақ-ища	Мерна единица	Коэф. за преразчитане към дан. основа	Основа за облаг. с акциз			Акцизна ставка			Осв./ Превл. платен	Размер на акциза	
												LTR,HLT	CO2 (t)	GJ	LTR,HLT	CO2 (t)	GJ			
2- E00172 E006	ИЖБ ЗЗ хидравлични носила	ИЖБСА00259001001002	355.2000	34320	27101983 10	400	-12-	-14-	0	КГМ	-16-	-17-	-19-	-20-	-21-	-22-	-23-	-25-	-26-	0.00
								0.000				355.2000			0.000000			10		0.00



Общ размер на акциза: 0.00
 Стоката получена на: 04.07.2023
 Получател: СЛАВКО СЛАВОВ
 ЕИК/ЛНТ
 Пълномощно №:

Точен адрес на местото на доставка и разтоварване:
 ВГ, Русе, Русе, Русе, бул. България, 125 А, 76009,
 Идентификационен номер на обекта (бензиностанция, резервоар):
 Съставител: ПЕТЪР ГРИГОРОВ ЕИК: